

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* / sieci kanalizacyjnej*

Data wpływu:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.
Niegowić 90
32-420 Gdów

I. Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci):

Imię i Nazwisko*, nazwa*

.....

Adres zamieszkania*, siedziba*

.....

Tel. kontaktowy.....

e-mail.....

II. Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci

Adres (nr, miejscowość).....

Nr działki ewidencyjnej.....

III. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać podłączony do sieci.**

- budynek mieszkalny jednorodzinny,
 budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych.....)
 inny.....

IV. Określenie zapotrzebowania na wodę.

| Dobowe zapotrzebowanie na wodę (Qd) | Przepływ średniodobowy i maksymalny godzinowy |
|---|---|
| Cele bytowe Qd=..... m ³ /d | Q _{śrd} =..... m ³ /d, Q _{maxh} =m ³ /h |
| Cele technologiczne Qd= m ³ /d | Q _{śrd} =..... m ³ /d, Q _{maxh} =m ³ /h |
| Cele przeciwpożarowe Qd=m ³ /d | Q _{śrd} =..... m ³ /d, Q _{maxh} =m ³ /h |
| Cele inne Qd= m ³ /d | Q _{śrd} =..... m ³ /d, Q _{maxh} =m ³ /h |

V. Określenie ilości odprowadzanych ścieków.

| Dobowa ilość odprowadzanych ścieków | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ścieki bytowe - | m ³ /d |
| Ścieki przemysłowe | m ³ /d |

VI. Określenie jakości odprowadzanych ścieków (wielkość ładunku zanieczyszczeń).

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Ścieki bytowe | Ścieki przemysłowe | Dopuszczalna wartość stężeń |
|-----|--|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Zawiesina ogólna | (mg/l) | | | 300 |
| 2 | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅) | (mgO ₂ /l) | | | 1000 |
| 3 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | (mgO ₂ /l) | | | 500 |

(pozostałe wskaźniki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757 z późn. zm.)

Załączniki:

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
2. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
3. Inne.....

VII. Oświadczam, że z niniejszym wnioskiem występuję jako**:

- właściciel posesji, obiektu,
- zarządca,
- osoba upoważniona,
- użytkownik,
- inna forma

VIII. Proponowane miejsce włączenia do sieci - działka nr

.....
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

**właściwe zaznaczyć

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. (Niegowić 90, 32-420 Gdów, telefon kontaktowy 12-251-40-95).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.b) ww. rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesieni skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czy, stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....
(podpis)